



ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร  
เรื่อง สอบราคาซื้อยางรถยนต์

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑,๐๙๖,๑๐๖.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพจำหน่ายโดยตรงตามประกาศสอบราคาดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอาสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนเตรียมทหาร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ แผนกพลาธิการ กองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันและเวลาราชการ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา และจะเปิดซองใบเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องสอบราคากองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกพลาธิการ กองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๓๒ ๕๖๒๕ ในวันและเวลาราชการ

/อนึ่ง...

อนึ่ง การสอบราคาครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว  
ส่วนราชการและหน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พลตรี



(บุญชู เกิดโชค)

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปแบบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายขนส่ง

หน่วย : รร.ตท.สปท.บก.ทท.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายขนส่ง ลำดับ.....  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.....  
ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยางรถยนต์  
หน่วยนับ เส้น

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- เป็นยางที่ใช้สำหรับรถยนต์

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ ยางนอก ขนาด ๑๘๕ / ๖๕ / R๑๔

๑.๒.๑.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๑๘๕ มิลลิเมตร

๑.๒.๑.๒ ซิริสของยาง ขนาด ๖๕ % หรือ ความสูงของขอบยาง ขนาด ๑๒๐.๒๕ มิลลิเมตร

๑.๒.๑.๓ โครงสร้างยางแบบเรเดียล

๑.๒.๑.๔ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๑๔ นิ้ว

๑.๒.๒ ยางนอก ขนาด ๑๙๕ / R๑๔

๑.๒.๒.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๑๙๕ มิลลิเมตร

๑.๒.๒.๒ ซิริสของยาง ขนาด ๘๐ % หรือ ความสูงของขอบยาง ขนาด ๑๕๖ มิลลิเมตร

๑.๒.๒.๓ โครงสร้างยางแบบเรเดียล

๑.๒.๒.๔ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๑๔ นิ้ว

๑.๒.๓ ยางนอก ขนาด ๒๑๕ / ๗๐ / R๑๕

๑.๒.๓.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๒๑๕ มิลลิเมตร

๑.๒.๓.๒ ซิริสของยาง ขนาด ๗๐ % หรือ ความสูงของขอบยาง ขนาด ๑๕๐.๕๐ มิลลิเมตร

๑.๒.๓.๓ โครงสร้างยางแบบเรเดียล

๑.๒.๓.๔ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๑๕ นิ้ว

๑.๒.๔ ยางนอก ขนาด ๒๙๕ - ๘๐ R๒๒.๕

๑.๒.๔.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๒๙๕ มิลลิเมตร

๑.๒.๔.๒ ซิริสของยาง ขนาด ๘๐ % หรือ ความสูงของขอบยาง ขนาด ๒๓๖ มิลลิเมตร

๑.๒.๔.๓ โครงสร้างยางแบบเรเดียล

๑.๒.๔.๔ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๒๒.๕ นิ้ว

๑.๒.๕ ยางนอก ขนาด ๗๕๐ - ๑๖ - ๑๔ PR , ยางในขนาด ๗๕๐ - ๑๖ และยางรองขนาด ๑๖ นิ้ว

๑.๒.๕.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๗.๕๐ นิ้ว

๑.๒.๕.๒ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๑๖ นิ้ว

๑.๒.๕.๓ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั้น

๑.๒.๕.๔ ยางในมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๑๖ นิ้ว

๑.๒.๕.๕ ยางรองมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๑๖ นิ้ว

/๑.๒.๖ ยางนอก ขนาด ...

- ๑.๒.๖ ยางนอก ขนาด ๘๒๕ - ๑๖ - ๑๔ PR , ยางในขนาด ๘๒๕ - ๑๖ และยางรองขนาด ๑๖ นิ้ว
  - ๑.๒.๖.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๘๒๕ นิ้ว
  - ๑.๒.๖.๒ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๑๖ นิ้ว
  - ๑.๒.๖.๓ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั้น
  - ๑.๒.๖.๔ ยางในมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๑๖ นิ้ว
  - ๑.๒.๖.๕ ยางรองมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๑๖ นิ้ว
- ๑.๒.๗ ยางนอก ขนาด ๙๐๐ - ๒๐ - ๑๔ PR , ยางในขนาด ๙๐๐ - ๒๐ และยางรองขนาด ๒๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๗.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๙.๐๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๗.๒ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๒๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๗.๓ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั้น
  - ๑.๒.๗.๔ ยางในมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๒๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๗.๕ ยางรองมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๒๐ นิ้ว
- ๑.๒.๘ ยางนอก ขนาด ๑๒๐๐ - ๒๐ - ๑๔ PR , ยางในขนาด ๑๒๐๐ - ๒๐ และยางรองขนาด ๒๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๘.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๙.๐๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๘.๒ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๒๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๘.๓ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั้น
  - ๑.๒.๘.๔ ยางในมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๒๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๘.๕ ยางรองมีเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง หรือกระทะล้อ ขนาด ๒๐ นิ้ว
- ๑.๒.๙ ยางนอก ขนาด ๒.๕๐ - ๑๗ และ ยางใน ขนาด ๒.๕๐ - ๑๗
  - ๑.๒.๙.๑ ความกว้างของยาง ขนาด ๒.๕๐ นิ้ว
  - ๑.๒.๙.๒ ขนาดของขอบยางหรือกระทะล้อ ขนาด ๑๗ นิ้ว

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. การบรรจุหีบห่อ.....

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๓.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยผลิตแล้วเสร็จจากโรงงานไม่เกิน ๓ เดือน พร้อมใช้งานได้ทันที
- ๓.๒ ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีอื่นเนื่องมาจากการใช้งานปกติ
- ๓.๓ พร้อมบริการ ถอด - ใส่ , ถ่วงล้อ , ตั้งศูนย์ , สลับยาง และแก้ไขเมื่อเกิดการรั่วซึมได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของยาง ๒ ปี หรือ ๖๐,๐๐๐ กม.
- ๓.๔ เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก. TS ๓๖๗-๑๙๘๙

/๔. วิธีการตรวจสอบ...

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

๔.๒ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยหน่วยจัดซื้อหรือหน่วยใช้รถ

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายขนส่ง ของหน่วยเสนอความต้องการ

๑. พ.อ.  รอง ผอ.กท.ร.ร.ตท. / ประธานกรรมการ

(คุณรัช ทองวิชิต)

๒. พ.ท.  หน.ผขฝ.กสน.ร.ร.ตท. ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผขส.๑ / กรรมการ

(พูนศักดิ์ แสงสุระเดช)

๓. ร.ต.  น.ส่งกำลังและซ่อมบำรุง ผขส.กสน. ๑ / กรรมการ

(ณรงค์ศักดิ์ พ่วงปาน)