

ເລີ່ມ ສອ ຕອນທີ ๔ ຮາຊກິຈຈານບໍານາ ແລ້ວ ພຖຍກາຄມ ແກສອງ



ກົງກະທຽວ

(ພ.ສ. ແກສອງ)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊບໍ່ມູ້ລູ້ຕີເກົ່າອົງແບບນັກເຮືອນ

ເຕັມທຫາຮາ ພ.ສ. ແກສອງ

ອາສັບອໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ ແລະ ມາຕຣາ ៦ ແຫ່ງ
ພຣະຮາຊບໍ່ມູ້ລູ້ຕີເກົ່າອົງແບບນັກເຮືອນເຕັມທຫາຮາ ພ.ສ. ແກສອງ
ຮູ້ມັນຕັ້ງວ່າກາຮກະທຽວກາໂໂນມອອກກູ້ກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້
ຂໍ້ ១ ລັກນັ້ນ ຂົດ ແລະ ປະເທດຂອງເກົ່າອົງແບບນັກເຮືອນ
ເຕັມທຫາຮາໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳຫັດໃນກູ້ກະທຽວນີ້

ໜ້າວດ ១

ປະເທດຂອງເກົ່າອົງແບບ

ຂໍ້ ២ ເກົ່າອົງແບບນັກເຮືອນເຕັມທຫາຮາ ມີ ៣ ປະເທດ ຄື່ອ
ເກົ່າອົງແບບປົກຕິ ເກົ່າອົງແບບຜົກ ແລະ ເກົ່າອົງແບບພິເສຍ

ເຄີຍ ສອງ ຕອນທີ່ ແສ ຮາຊກິຈຈານຸບກາຍາ ໂຂ ພຖນກາຄມ ແກສອງ

ຫົ້ວ ۳ ເຄື່ອງແນບປັກຕີ ປະກອບດ້ວຍ

- (១) ໄນວກທຽບໜ້ອຕາລສື່ເຫາ
- (២) ເສື່ອຄອພັນສື່ຂາວ
- (៣) ກາງເກັງຂາຍາວສື່ກາກີ່ແກນເປື້ຍວ
- (៤) ເນີ້ນັດດ້າຍຄັກສື່ກາກີ່ແກນເປື້ຍວ
- (៥) ຮອງເທົ່າໜຸ້ມສັນໜັ້ນສື່ດຳ

ຫົ້ວ ۴ ເຄື່ອງແນບຜົກ ປະກອບດ້ວຍ

- (១) ໄນວກເກີ້ປປຽບຮັບອ່ອນ ທີ່ໜ້ອໍ້າໜ້ອກເຫຼືກສື່ກາກີ່ແກນເປື້ຍວ
- (២) ເສື່ອຄອເປີດສື່ກາກີ່ແກນເປື້ຍວ
- (៣) ກາງເກັງຂາຍາວສື່ກາກີ່ແກນເປື້ຍວ
- (៤) ເນີ້ນັດດ້າຍຄັກສື່ກາກີ່ແກນເປື້ຍວ
- (៥) ຮອງເທົ່າສູງຄວົງນ່ອງໜັ້ນສື່ດຳ

ຫົ້ວ ៥ ເຄື່ອງແນບພື້ເສຍ ປະກອບດ້ວຍ

- (១) ໄນວກທຽບໜ້ອຕາລສື່ຂາວ
- (២) ເສື່ອໜັ້ນນອກຄອແບະສິ້ນເງິນດຳ
- (៣) ກາງເກັງຂາຍາວສື່ຂາວ
- (៤) ເນີ້ນັດດ້າຍຄັກສື່ຂາວ
- (៥) ຮອງເທົ່າໜຸ້ມສັນໜັ້ນສື່ດຳ

เดือน ส.ค ตอนที่ ๔๙ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗

หมวด ๒

ตักษณะและชนิดของเครื่องแบบ

ข้อ ๖ หมวด มี ๔ ชนิด คือ

(๑) หมวดเหล็กสีกากระดังเงินเขียว

ในทางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวดเหล็กสีกากระดังเงินเขียว
ก็ได้

(๒) หมวดเก็บปูทรงอ่อนสีกากระดังเงินเขียว มีตราหน้า-
หมวดขนาดเล็ก

(๓) หมวดทรงหม้อต่ำสีเทา มีตราหน้าหมวด
ขนาดกลาง และมีเครื่องประกอบ คือ

(ก) กะบัง ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
พันกะบังด้านล่างสีกากระดังเงินเขียว หรือสีดำ

(ข) สายรัดคาง กว้าง ๑ ซม. ทำด้วยหนังหรือ
วัตถุเทียมหนังสีดำ ปลายสายรัดคางมีคุณโลหะสีทองขนาดเล็ก
ติดที่ริมขอบหมวดข้างละ ๑ คุณ

(ค) พ้าพันหมวด ใช้สักหลาดสีน้ำเงินดำ กว้าง
๔ ซม.

(๔) หมวดทรงหม้อต่ำสีขาว มีตราหน้าหมวดและ
เครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวดทรงหม้อต่ำสีเทา

ເລີ່ມ ສອງ ຕອນທີ ແກສ ຮາຂກິຈຈານບະກາຍາ ໂດຍພາກາຄາມ ແກສອນ

ສໍາຫລວມການກົດປັບປຸງພາສັກສົງຕະຫຼາມ (၃) ແລະ (၅) ຈະໃຫ້ປັບປຸງພາສັກສົງຕະຫຼາມ
ສົ່ງໄດ້ທຸ່ມຂະໜາດສາມກັນຝຶກໄດ້

ບໍ່ (၁) ເສື່ອໂຄໂພນໍສ້າງ ທີ່ຄອແລະແນວສານອກມືດຸນ ຊ ດຸນ

(၁) ເສື່ອໂຄໂພນໍສ້າງ ທີ່ຄອແລະແນວສານອກມືດຸນ ຊ ດຸນ
ແພນຍາວຮັດຂອ້ມືອບັດດຸນຫັ້ງລະ ၁ ດຸນ ທີ່ອກນີ້ກະເປົ້າປະຫຼາກລະ
၁ ກະເປົ້າ ໄນມີແຄນ ມີປັບປຸງດຸນຫັ້ງລະ ၁ ດຸນ ມູນກະເປົ້າແລະ
ມູນປັບປຸງກະເປົ້າເປັນຮູບປັດພອງານ ດຸນທັງສັນໃຫ້ດຸນກລມແບນ
ຂາດເລີກທຳດ້ວຍວັດຖຸສ້າງ ເສື່ອສວນເສື່ອນໍໃຫ້ສອດຫາຍເສື່ອ
ອຸ່ງກາຍໃນກາງເກົງ

ເສື່ອແບນນີ້ໃຫ້ອິນທຣົນນູແບ່ງ ແລະຜູກຜ້າຜູກຄອສິ້ນໍາເຈີນດຳ
ເງື່ອນກະລາສີ ສອດຫາຍຜູກຜ້າຜູກຄອໄວ້ກາຍໃນເສື່ອໄຫ້ດຸນເມີດທີ່ ၂

(၂) ເສື່ອໂຄໂພດສົກເກີກໍແກນເປົ້າ ໄນມີສານອກ ທີ່ຄອແລະ
ແນວອກມືດຸນ ၁ ດຸນ ມີລື້ນປັດອກບັດດຸນປັດຄອໄດ້ ແພນຍາວ
ແບນທຽບກະນະນູອ່ອນສົກເກີກໍແກນເປົ້າຫັດດຸນຫັ້ງລະ ၁ ກະເປົ້າ ໄນມີແຄນ
ມີປັບປຸງດຸນຫັ້ງລະ ၁ ດຸນ ມູນກະເປົ້າແລະມູນປັບປຸງກະເປົ້າເປັນ
ຮູບປັດພອງານ ກັນມີອິນທຣົນນູອ່ອນສົກເກີກໍແກນເປົ້າຫັດດຸນຫັ້ງລະ
၁ ດຸນ ດຸນທັງສັນໃຫ້ດຸນກລມແບນຂາດເລີກທຳດ້ວຍວັດຖຸສົກເກີກໍ
ແກນເປົ້າ ພາຍເສື່ອຕັດຕະກຳໄມ້ເວົ້າ ເສື່ອສວນເສື່ອນໍໃຫ້ສອດຫາຍເສື່ອ

เดือน ๘ ตอนที่ ๔๙ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗

อยู่ภายในการเงง ใบบางโอกาสจะปล่อยขายเสื้อไว้ในของการเงง
ดีได้

(๓) เสื้อชั้นนอกคอแบบสีน้ำเงินดำ แบบคอปีน ทำด้วย
สักหลาดเรือเดร์เจนยาแบบทรงกระบอก ปลายแขนเสื้อ
ตรงรอยต่อรอบแขนลิบด้วยด้ายดันทองกว้าง ๐.๕ ซม. ข้างละ ๑
หรือ ๒ ແຕบ หางกัน ๐.๕ ซม. ตามชั้นปีการศึกษา ที่แนวอก
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๑ ดุม ท้องมีกระเบื้องปะข้างละ
๑ กระเบื้องมีແບบตรงกับกลางตามทางดึง ที่ปักดุมดุมโลหะสีทอง
ขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม นุ่มกระเบื้องและมุ่นปากกระเบื้องเป็น
รูปตัวพองาน และมีอินทรธนูอ่อนสีน้ำเงินดำขัดดุมโลหะสีทอง
ขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม

เสื้อแบบนี้ให้ใช้กับเสื้อคอพับสีขาวแบบยา ผูกผ้าผูกคอ
สีน้ำเงินดำเมื่อัน kapsler

ข้อ ๘ การเงง มี ๒ ชนิด คือ

(๑) การเงงขยายสีภายนอกเขียว ไม่มีจีบ ไม่พับ
ปลายขา ปลายขาขยายปีดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ ซม. และ^๑
ไม่เกิน ๒๕ ซม. ที่ขอนเรียมห่วงกว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๑ ห่วง
ทำด้วยผ้าสีเดียวกับการเงง สำหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บ

เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๔๙ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗

การเกงด้านข้างมีกระเบ้าเจาะข้างละ ๑ กระเบ้า และมีกระเบ้าหลังเป็นกระเบ้าเจาะ ไม่มีปักและดุม ข้างละ ๑ กระเบ้า การเกงแบบนี้เมื่อแต่งประกอบกับเครื่องแบบฝึก ให้สอดปลายขา การเกงอยู่ภายนอกในรองเท้าสูงครึ่งน่อง และพับปลายขาการเกงทับขอบรองเท้าห่างจากพื้นประมาณ ๑ ศอก ในบางโอกาสจะไม่สอดปลายขาการเกงอยู่ภายนอกในรองเท้าได้

(๑) การเกงข่ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับการเกงข่ายาวสีกาภีแคนเขียว

ข้อ ๕ เข็มขัด มี ๒ ชนิด คือ

(๑) เข็มขัดด้ายถักสีกาภีแคนเขียว กว้าง ๓ ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนกว้าง ๓.๕ ซม. ยาว ๖ ซม. พื้นเกลี้ยง มีรูปจักรนีส้มอสอดขัดในวงจักร ด้านซ้ายขาวมีรูปปีกนกการ ดุนบุนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดธูป ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง ๑ ซม. เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับขอบการเกง

(๒) เข็มขัดด้ายถักสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีกาภีแคนเขียว เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับขอบการเกง เมื่อแต่งเครื่องแบบพิเศษ

ເລີ່ມ ສອ ຕອນທີ ແລະ ຮາຊກິຈຈານຸບັກຍາ ໂຕ ພຖຍກາຄມ ໄຕສອງ

ຂໍ້ ១០ ຮອງເຫົ້າ ມີ ២ ຜົນດີ ກື່ອ

(១) ຮອງເຫົ້າຫຼຸ່ມສັນໜັ້ນສື່ດຳ ຜົນດີຜູກເຂົ້ອກ

(២) ຮອງເຫົ້າສູງຄົງນ່ອງໜັ້ນສື່ດຳ

ຮອງເຫົ້າທຸກໆພົນດີຕົ້ນມື້ສິ້ນ ແລະ ໄນມື້ລວດລາຍ

ຂໍ້ ១១ ຄຸນເຫົ້າ ສື່ດຳ

ຂໍ້ ១២ ຄຸນມື້ສື່ບາວ ໃຊ້ປະກອນເກຮືອງແບບເມື່ອມື້ໜາຍ
ກຳນົດການ

ໜາວດ ៣

ອິນທຣັນ

ຂໍ້ ១៣ ອິນທຣັນ ມີ ៣ ຜົນດີ ກື່ອ

(១) ອິນທຣັນອ່ອນສື່ກັກ໌ແກມເບື້ງວາ ທຳດ້ວຍສັກຫລາດ
ເສີ່ງ ທີ່ຮ້ອງພ້າ ເປັນແພັນສື່ເຫັນເວົ້າຈາກທາງດ້ານໄຫລ໌ໄປທາງຄອ
ປລາຍທັກເປັນນຸ່ມແລ່ມ ດ້ານໄຫລ໌ກວ້າງ ៥.៥ ຊມ. ດ້ານຄອກວ້າງ
၃.៥ ຊມ. ເບີນຕິດກັນເສື່ອເປັນຮູບປັ້ນສື່ເຫັນມື້ເຕັນທແບ່ງນຸ່ມຮະບະຫ່າງ
ຈາກດ້ານໄຫລ໌ໄປທາງຄອ ៥ ຊມ. ຕອນປລາຍບັດດຸນ

(២) ອິນທຣັນອ່ອນສື່ນໍາເນີນດຳ ທຳດ້ວຍສັກຫລາດທີ່ຮ້ອງເສີ່ງ
ເປັນແພັນສື່ເຫັນເວົ້າຈາກທາງດ້ານໄຫລ໌ໄປທາງຄອ ປລາຍທັກເປັນ
ນຸ່ມແລ່ມ ດ້ານໄຫລ໌ກວ້າງ ៥.៥ ຊມ. ເບີນຕິດກັນເສື່ອ ດ້ານຄອກວ້າງ
၃.៥ ຊມ. ຕອນປລາຍບັດດຸນໂດຍສື່ກອງນາດເລີກ

ເດືອນ ສູ ຕອນທີ ๔ສ ລາຊກິຈຈານບຸນການ ແລ້ວ ພຖນກາຄມ ແກ້ວມຕະ

(๑) ອິນທຣັນຫຼຸ້າເຂົ້າ ທຳດ້ວຍສັກລາດຫຼືເສີ່ງສິ້ນເຈັນດຳເປັນແຜ່ນສື່ເໜ້ລີມເຮົາຈາກທາງດ້ານໄຫລ໌ໄປທາງຄອ ປລາຍທັກເປັນນຸ່ມແພດນ ດ້ານໄຫລ໌ກວ້າງ ๕.๕ ຊນ. ດ້ານຄອກວ້າງ ๓.๕ ຊນ. ຕອນປລາຍຕິດດຸມໄລະສື່ກອງຂນາດເດີກ ແລະນີແຄນໄໝນທອງກວ້າງ ๐.๕ ຊນ. ພາດກາລາງຕາມຍາວຂອງອິນທຣັນ

ໜ້າວດ ๔

ເກົ່າງໝາຍໂຮງເຮືອນເຕົ້ມທຫາຮແລະ

ເກົ່າງໝາຍໜັນປຶກສຶກຍາ

ຂໍ້ ๑๔ ເກົ່າງໝາຍໂຮງເຮືອນເຕົ້ມທຫາຮ ທຳດ້ວຍໄລະສື່ກອງ ເປັນຮູບດາວຈັກຄົນເພີ້ງໄຂວ້າລົ້ມກຽງສ່ວນລ່າງໄວ້ດ້ວຍຊ່ອງພຸກຍໍ້ ຂນາດກວ້າງ ๒.๕ ຊນ. ສູງ ๒ ຊນ. ຕິດທັກອສື່ອທິ່ງ ๒ ຊັ້ງ ດັ່ງນີ້

(๑) ເສື່ອຄອພັນ ຕິດທີ່ນຸ່ມປົກຄອພັນ

(๒) ເສື່ອຄອເປີດ ຕິດທີ່ນຸ່ມຄອເປີດຕອນນນ

(๓) ເສື່ອໜັນອອກຄອແບະ ຕິດທີ່ນຸ່ມຄອແບະຕອນນນ

ຂໍ້ ๑៥ ເກົ່າງໝາຍໜັນປຶກສຶກຍາ ທຳດ້ວຍໄລະສື່ກອງ
ເປັນຕົວເລີນໄທຍສູງ ๑ ຊນ. ຕິດນນອິນທຣັນຫຼຸ້າທີ່ ๒ ຊັ້ງທ່າງຈາກຮົມ
ອິນທຣັນຫຼຸ້າທາງດ້ານໄຫລ໌ ๑ ຊນ. ໃຫ້ດ້ານນນຂອງຕົວເລີນອູ່ທາງ
ດ້ານຄອ

เดือน ส. ต ตอนที่ ๔๙ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗

ข้อ ๑๖ เครื่องหมายโรงเรียนเตรียมทหารและเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกจะบักด้วยไหมสีเหลืองก็ได้

หมวด ๕

เครื่องหมายพิเศษ

ข้อ ๑๗ นักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าตอน หัวหน้าหมวด หัวหน้ากอง และหัวหน้านักเรียนเตรียมทหาร ใช้เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทองประดับเครื่องแบบ ดังนี้

หัวหน้าตอน	รูปจักร
หัวหน้าหมวด	รูปดาวทันจักร
หัวหน้ากอง	รูปดาวทันจักรบนคบเพลิงไขว้
หัวหน้านักเรียนเตรียมทหาร	รูปเครื่องหมายโรงเรียนเตรียมทหาร

การประดับเครื่องหมายดังกล่าว ให้ติดที่กึ่งกลางอินทรธนุทั้ง ๒ ข้าง เมื่อใช้ประดับกับเครื่องแบบฝึก จะบักด้วยไหมสีเหลืองก็ได้

ข้อ ๑๘ นักเรียนเตรียมทหารที่ศึกษาดีเยี่ยม หรือมีความประพฤติและลักษณะทหารดีเยี่ยม ใช้เครื่องหมายโรงเรียน

ເຄີ່ມ ສ.ຕ ຕອນທີ ۴۸ ຮາຊກົງຈານຸບກຍາ ແລ້ວ ພຖນກາຄນ ແລ້ວ

ເຕີ່ມທຫາຮ່າງທຳດ້ວຍໄລຂະສົກອງ ຂນາດ ၃ ໃນ ၄ ຂອງເກົ່າງໝາຍ
ຊົງ ຕິດບັນກິ່ງກາງແພຣແຄນ ກວ້າງ ၂ ຊນ. ພາວ ၃.၅ ຊນ.
ເກົ່າງໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະດັບທີ່ກິ່ງກາງອົກເສື່ອເນື່ອງຂວາຕາມ
ແນວດຸມເມີດທີ່ ၂ ແຫ່ອກະເປົ້າເລື່ອ ၄ ຊນ.

ເກົ່າງໝາຍສົກຍາດີເຢື່ນ ໃຊ້ແພຣແຄນສື່ເຫຼື່ອງ

ເກົ່າງໝາຍຄວາມປະພຸດຕີແລະລັກໝະຫຫາວັດເມີດເຢື່ນ ໃຊ້
ແພຣແຄນສື່ແດງ

ໜມວັດ ၆

ເບີດເຫຼື່ອງ

ຂໍ້ ၁၆ ເສື່ອກັນຝັນສົກກຳແກມເບີ່ງ ມີຫຼືກ່າງ ໃຊ້ສ້າງຄລຸນ
ເກົ່າງແບນໄດ້ທຸກໆໜີດ ເສື່ອນີ້ໃຫ້ອິນໂທຮນູ ແລະເກົ່າງໝາຍ
ໄດ້ ၇ ແລະຫ້ານໃຫ້ໝະປະຈຳແດວທຫາ

ຂໍ້ ၂၀ ຕຣາຫນ້າໜົກ ທຳດ້ວຍໄລຂະສົກອງຮູປຕຣາແພ່ນດິນ
ໃນຮັກາລພະບາທສມເຈົ້າພະຈຸລຈອນເກລຳເຈົ້າຍູ່ໜ້ວ ມີດັ່ງນີ້

ຂນາດກາງ ກວ້າງ ၄.၅ ຊນ. ສູງ ၂ ຊນ.

ຂນາດເລື້ກ ກວ້າງ ၂.၅ ຊນ. ສູງ ၁ ຊນ.

ຂໍ້ ၂၈ ດຸມໄລຂະສົກອງ ມີລັກໝະກລມນູນເລື້ກນ້ອຍ ມີ
ເສັ້ນຂອບໄດຍຮອບ ກາຍໃນເສັ້ນຂອບນີ້ຄາຍດຸນຮູປຈັກນີ້ສມອສອດບັດ
ໃນວັງຈັກ ດ້ານໜ້າຍຂວາມມື້ຮູປປຶກກາງ ດັ່ງນີ້

ເດີນ ສະ ຕອນທີ່ ๔๙ ຮາຊກິຈຈານເບກຍາ ໂົງ ພຖມກາຄນ ແລະ ອົບ

ພະນາດໃຫຍ່ ເສັ້ນຜ່າສູນຢໍກລາງ ໜ.ຕ ຈນ.

ພະນາດກລາງ ເສັ້ນຜ່າສູນຢໍກລາງ ໜ ຈນ.

ພະນາດເດີກ ເສັ້ນຜ່າສູນຢໍກລາງ ອ.ຕ ຈນ.

ຂໍ້ອ ໨໬ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການຝຶກແລກປ່ານີ້ຕີຣາຊກາຮ
ສະນາມ ມີເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການປ່ານີ້ຫຼັກໜ້າທີ່ ຈະໃຊ້
ເກົ່າງປະກອບເກົ່າງແບນຕາມຄວາມຈຳເປັນຫຼືສົມກວຽກສິໄທ

ຂໍ້ອ ໨໧ ໃຫ້ກອງບັນຫາກາຮທ່າຮສູງສຸດສ່ວ່າເກົ່າງແບນ
ຕົວອ່າງ ມີເພື່ອເປັນຮູບເກົ່າງແບນຕົວອ່າງຂັ້ນໄວ້ເປັນມາຕຽບ

ໃຫ້ໄວ້ ລະ ວັນທີ ๑๓ ພຖມກາຄນ ພ.ສ. ແລະ ອົບ

ອະນຸມັດ ດ. ກິດຕິຈາກ

ຮັບມາຕີວິວກາຮກະທຽບກາໂທນ

เดือน ส.ค ตอนที่ ๔๙ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗

หมายเหตุ :— เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายทั่วไปนี้ คือ โดยที่ ตามมาตรา ๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ บัญญัติว่า ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ นักเรียนเตรียมทหาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย จึงต้องตรากฎหมายทั่วไปเพื่อกำหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ นักเรียนเตรียมทหารขึ้นไว้